omnibeton

met OMNIBETON-grachtelementen werkt u
snel, efficiënt en esthetisch
dankzij het unieke verbindingssysteem.

Omnibeton, fabrikant van geprefabriceerde betonnen elementen, innoveert al meer dan 60 jaar. Ook het gamma **gracht-elementen** werd recent grondig vernieuwd. Onze sterke troeven werden aangevuld met tal van voordelen waardoor de grachten **efficiënter**, **sneller** en **esthetischer** kunnen geplaatst worden.

Indien gewenst kunnen de gracht-elementen ook voorzien worden van
draineeropeningen
tussen- en/of eindschotten
aangepaste wapening



Het unieke verbindingssysteem van Omnibeton met de speciale hol- en bol- verbinding zorgt er immers voor dat de elementen ten opzichte van elkaar zowel blokkeren in horizontale als in verticale richting: het **aligneren** van de elementen verloopt hierdoor gemakkelijker, sneller en dus kostenefficiënter.





	HOOGTE . BREEDTE ONDER / BREEDTE BOVEN
grachtelement	38 . 38 / 86
grachtelement	50 . 50 / 100
grachtelement	50 . 50 / 150
grachtelement	50 . 50 / 200
grachtelement	60 . 60 / 100
grachtelement	70 . 50 / 190
grachtelement	70 . 75 / 215
grachtelement	70 . 100 / 240
grachtelement	70 . 150 / 290
grachtelement	70 . 200 / 340
grachtelement	80 . 50 / 130
grachtelement	80 . 80 / 150

www.omnibeton.be

omnibeton

Kempische Kaai 170, 3500 Hasselt, T. +32 (0)11 21 14 61, F: +32 (0)11 22 75 11, info@omnibeton.be